

2020年度水調査記録集計表

日付	時刻	ため池			北側水路水源			湿地出口			深池出口			観測井戸	気温
		水温	pH	COD	水温	pH	COD	水温	pH	COD	水温	pH	COD	水位	
		°C	pH	mg/liter	°C	pH	mg/liter	°C	pH	mg/liter	°C	pH	mg/liter	cm	°C
2020/4/11(土)		18	7.5	3	16	—	—	21	7.1	7	—	—	—	-75.3	
2020/10/11(日)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-20.5	
2020/11/14(土)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-71.5	
2020/12/16(水)	10:20~11:00	6.2	7.6	—	14.9	7.7	—	6.3	7.8	—	5.2	7.8	—	-82.7	
2021/1/9(土) <注1>	13:10~14:06	4.4	6.5	3	12	—	—	3.5	6.4	3	2.6	6.3	3	-93.6	
2021/2/14(日)	14:15-15:00	13.6	(8.9) <注2>	3	12.8	—	—	— <注3>	— <注3>	— <注3>	— <注3>	— <注3>	— <注3>	-113.2	19
2021/3/17(水) <注4>	13:00~13:50	16.9	7.8	6 <注5>	14	8.3	—	17.6	8.4	5	15.7	8.4	5	-86.7	22.8

<注1>2021/1/9のpH、CODは容器で採取した水を家で10°C以上にして計測（pH計測器の較正ミス）

<注2>事前の較正で異常値を確認。故障の様様だが、翌日メーカーに確認するので参考値とする。

<注3>雨不足で野川からの取水を中止。湿地、深池に流れなしのため計測不能。

<注4>3/13の雨時に流れが戻っていた野川が堰で止まったが、今週末の雨を期待して取水は継続。

<注5>ため池の水は少し茶色に濁っていた。